



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПолиЭР"

Место нахождения: 152025, Россия, область Ярославская, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, 2р

ОГРН 1027601050729

Телефон: (495) 215-19-91 Адрес электронной почты: info@polyer.ru

в лице Директора Гузанова Александра Геннадьевича

заявляет, что Упаковка полимерная из полиэтилентерефталата, в том числе окрашенная и ламинированная, для пищевой продукции: Ассортимент продукции согласно приложения №1.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПолиЭР"

Место нахождения: 152025, Россия, область Ярославская, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, 2р

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 22.22.13-010-52938721-2018.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 3923100000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 2920/19, 2921/19, 2922/19, 2923/19, 2926/19, 2927/19, 2930/19, 2931/19, 2932/19, 2933/19, 2934/19, 2935/19, 2936/19, 2937/19, 2952/19, 2953/19, 2956/19, 2957/19, 2958/19, 2959/19, 2929/19, 2928/19 от 30.04.2019 года, выданных Испытательной лабораторией "Молоко"

Федерального государственного автономного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ПЩ98)

Протокола испытаний № 301-10-19 от 12.07.2019 года, выданного Испытательным центром "ПИТОН" Акционерного общества "НПО Стеклопластик" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21АЮ24)


Протокола испытаний № 762-10-18 от 24.12.2018 года, выданного Испытательным центром "ПИТОН" Акционерного общества "НПО Стеклопластик" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21АЮ24)

Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции: в транспортной упаковке в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от 5°C до 35°C. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.08.2022 включительно.


(подпись)

М.П.

«ПолиЭР»

Гузанов Александр Геннадьевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.AH03.B.07824/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.08.2019

Контейнеры с откидной крышкой

№	Артикул	Протокол лабораторных испытаний
1.	СпК-155 -250	№ 2934/19 от 30.04.2019г.; № 2935/19 от 30.04.2019г.
2.	СпК-155 -350	№ 2934/19 от 30.04.2019г.; № 2935/19 от 30.04.2019г.
3.	СпК-155 -500	№ 2934/19 от 30.04.2019г.; № 2935/19 от 30.04.2019г.
4.	СпК-156 -250	№ 2934/19 от 30.04.2019г.; № 2935/19 от 30.04.2019г.
5.	СпК-156 -350	№ 2934/19 от 30.04.2019г.; № 2935/19 от 30.04.2019г.
6.	СпК-156 -500	№ 2934/19 от 30.04.2019г.; № 2935/19 от 30.04.2019г.
7.	СпК-156 -750	№ 2934/19 от 30.04.2019г.; № 2935/19 от 30.04.2019г.
8.	СпК-172-750	№ 2934/19 от 30.04.2019г.; № 2935/19 от 30.04.2019г.
9.	СпК-172-1000	№ 2934/19 от 30.04.2019г.; № 2935/19 от 30.04.2019г.
10.	СпК-173-1000	№ 2920/19 от 30.04.2019г.; № 2921/19 от 30.04.2019г.
11.	СпК-173-1250	№ 2920/19 от 30.04.2019г.; № 2921/19 от 30.04.2019г.
12.	СпК-173-1500	№ 2920/19 от 30.04.2019г.; № 2921/19 от 30.04.2019г.
13.	СпК-1907	№ 2952/19 от 30.04.2019г.; № 2953/19 от 30.04.2019г.
14.	СпК-1908	№ 2952/19 от 30.04.2019г.; № 2953/19 от 30.04.2019г.
15.	СпК-26-1	№ 2922/19 от 30.04.2019г.; № 2923/19 от 30.04.2019г.
16.	СпК-26-5 (Эклер)	№ 2922/19 от 30.04.2019г.; № 2923/19 от 30.04.2019г.
17.	СпК-26 (Ассорти)	№ 2922/19 от 30.04.2019г.; № 2923/19 от 30.04.2019г.
18.	СпК-27 «Ассорти»	№ 2922/19 от 30.04.2019г.; № 2923/19 от 30.04.2019г.
19.	СпК-135-250	№ 2920/19 от 30.04.2019г.; № 2921/19 от 30.04.2019г.
20.	СпК-135-375	№ 2920/19 от 30.04.2019г.; № 2921/19 от 30.04.2019г.
21.	СпК-135-500	№ 2920/19 от 30.04.2019г.; № 2921/19 от 30.04.2019г.
22.	СпК-137-250	№ 2920/19 от 30.04.2019г.; № 2921/19 от 30.04.2019г.
23.	СпК-137-375	№ 2920/19 от 30.04.2019г.; № 2921/19 от 30.04.2019г.
24.	СпК-137-500	№ 2920/19 от 30.04.2019г.; № 2921/19 от 30.04.2019г.
25.	СпК-158	№ 2952/19 от 30.04.2019г.; № 2953/19 от 30.04.2019г.
26.	СпК-159	№ 2952/19 от 30.04.2019г.; № 2953/19 от 30.04.2019г.
27.	КЯ-10	№ 2922/19 от 30.04.2019г.; № 2923/19 от 30.04.2019г.
28.	СП-64-50	№ 2922/19 от 30.04.2019г.; № 2923/19 от 30.04.2019г.
29.	СП-64-30	№ 2922/19 от 30.04.2019г.; № 2923/19 от 30.04.2019г.
30.	СП-71-80	№ 2922/19 от 30.04.2019г.; № 2923/19 от 30.04.2019г.
31.	СпК-21 «Меренги»	№ 2922/19 от 30.04.2019г.; № 2923/19 от 30.04.2019г.
32.	СпК-130 - 250	№ 301-10-19 от 12.07.2019г.
33.	СпК-130 - 350	№ 301-10-19 от 12.07.2019г.
34.	СпК-130 - 500	№ 301-10-19 от 12.07.2019г.

Контейнеры с зажимной крышкой

№	Артикул	Протокол лабораторных испытаний
1.	СпК-d132-250	№ 2929/19 от 30.04.2019г.; № 2928/19 от 30.04.2019г.
2.	СпК-d132-350	№ 2929/19 от 30.04.2019г.; № 2928/19 от 30.04.2019г.
3.	СпК-d132-500	№ 2929/19 от 30.04.2019г.; № 2928/19 от 30.04.2019г.
4.	СпК-1212-250	№ 2929/19 от 30.04.2019г.; № 2928/19 от 30.04.2019г.
5.	СпК-1212-375	№ 2929/19 от 30.04.2019г.; № 2928/19 от 30.04.2019г.
6.	СпК-1212-500	№ 2929/19 от 30.04.2019г.; № 2928/19 от 30.04.2019г.
7.	СпК-171	№ 2926/19 от 30.04.2019г.; № 2927/19 от 30.04.2019г.
8.	СпК-190-750	№ 2926/19 от 30.04.2019г.; № 2927/19 от 30.04.2019г.
9.	СпК-190-1000	№ 2926/19 от 30.04.2019г.; № 2927/19 от 30.04.2019г.
10.	СпК-1409-250	№ 2926/19 от 30.04.2019г.; № 2927/19 от 30.04.2019г.
11.	СпК-1409-375	№ 2926/19 от 30.04.2019г.; № 2927/19 от 30.04.2019г.



12.	СпК-1409-500	№ 2926/19 от 30.04.2019г.; № 2927/19 от 30.04.2019г.
13.	СпК-1409-625	№ 2926/19 от 30.04.2019г.; № 2927/19 от 30.04.2019г.
14.	СпК-131-250	№ 2929/19 от 30.04.2019г.; № 2928/19 от 30.04.2019г.
15.	СпК-131-350	№ 2929/19 от 30.04.2019г.; № 2928/19 от 30.04.2019г.
16.	СпК-131-500	№ 2929/19 от 30.04.2019г.; № 2928/19 от 30.04.2019г.
17.	СпК-131-750	№ 2929/19 от 30.04.2019г.; № 2928/19 от 30.04.2019г.
18.	СпК-131-1000	№ 2929/19 от 30.04.2019г.; № 2928/19 от 30.04.2019г.
19.	СпК-131-1200	№ 2929/19 от 30.04.2019г.; № 2928/19 от 30.04.2019г.
20.	СпК-133-250	№ 2932/19 от 30.04.2019г.; № 2933/19 от 30.04.2019г.
21.	СпК-133-350	№ 2932/19 от 30.04.2019г.; № 2933/19 от 30.04.2019г.
22.	СпК-133-500	№ 2932/19 от 30.04.2019г.; № 2933/19 от 30.04.2019г.
23.	СпК-1919-750	№ 2930/19 от 30.04.2019г.; № 2931/19 от 30.04.2019г.
24.	СпК-1919-1000	№ 2930/19 от 30.04.2019г.; № 2931/19 от 30.04.2019г.
25.	СпК-1919-1250	№ 2930/19 от 30.04.2019г.; № 2931/19 от 30.04.2019г.
26.	СпК-1919-1050/4	№ 2930/19 от 30.04.2019г.; № 2931/19 от 30.04.2019г.
27.	СпК-1919-620/4	№ 2930/19 от 30.04.2019г.; № 2931/19 от 30.04.2019г.
28.	СпК-1616-375	№ 2930/19 от 30.04.2019г.; № 2931/19 от 30.04.2019г.
29.	СпК-1616-500	№ 2930/19 от 30.04.2019г.; № 2931/19 от 30.04.2019г.
30.	СпК-1616-625	№ 2930/19 от 30.04.2019г.; № 2931/19 от 30.04.2019г.
31.	СпК-1616-750	№ 2930/19 от 30.04.2019г.; № 2931/19 от 30.04.2019г.
32.	СпК-1616-875	№ 2930/19 от 30.04.2019г.; № 2931/19 от 30.04.2019г.
33.	СпК-0909-200	№ 2932/19 от 30.04.2019г.; № 2933/19 от 30.04.2019г.
34.	СпК-0909-250	№ 2932/19 от 30.04.2019г.; № 2933/19 от 30.04.2019г.
35.	СпК-0909-300	№ 2932/19 от 30.04.2019г.; № 2933/19 от 30.04.2019г.
36.	СпК-0909-400	№ 2932/19 от 30.04.2019г.; № 2933/19 от 30.04.2019г.
37.	Сп-18Д	№ 2936/19 от 30.04.2019г.; № 2937/19 от 30.04.2019г.
38.	Сп-18Д-3	№ 2936/19 от 30.04.2019г.; № 2937/19 от 30.04.2019г.
39.	Сп-18Д-4	№ 2936/19 от 30.04.2019г.; № 2937/19 от 30.04.2019г.
40.	Сп-19Д	№ 2936/19 от 30.04.2019г.; № 2937/19 от 30.04.2019г.
41.	Сп-24Д	№ 2936/19 от 30.04.2019г.; № 2937/19 от 30.04.2019г.
42.	Сп-25Д	№ 2936/19 от 30.04.2019г.; № 2937/19 от 30.04.2019г.
43.	СпК-95-350 (А)	№ 2958/19 от 30.04.2019г.; № 2959/19 от 30.04.2019г.
44.	СпК-95-250 (А)	№ 2958/19 от 30.04.2019г.; № 2959/19 от 30.04.2019г.
45.	СпК-95-200 (А)	№ 2958/19 от 30.04.2019г.; № 2959/19 от 30.04.2019г.
46.	СпК-76-120 (А)	№ 762-10-18 от 24.12.2018г.
47.	СпК-76-150 (А)	№ 762-10-18 от 24.12.2018г.
48.	СпК-76-180 (А)	№ 762-10-18 от 24.12.2018г.

Стаканы-шейкер, крышки

№	Артикул	Протокол лабораторных испытаний
1.	ШС-200.95.01	№ 2956/19 от 30.04.2019г.; № 2957/19 от 30.04.2019г.
2.	ШС-300.95.01	№ 2956/19 от 30.04.2019г.; № 2957/19 от 30.04.2019г.
3.	ШС-400.95.01	№ 2956/19 от 30.04.2019г.; № 2957/19 от 30.04.2019г.
4.	ШС-500.95.01	№ 2956/19 от 30.04.2019г.; № 2957/19 от 30.04.2019г.
5.	СпК-95-100	№ 2956/19 от 30.04.2019г.; № 2957/19 от 30.04.2019г.

